



MAMPOR^T

TABIQUE MOVIL



El tabique móvil como elemento innovador de la moderna arquitectura interior, le permite utilizar el espacio que requiera en cada ocasión.




Tabique Móvil

El Tabique MAMPORT esta compuesto por una sucesión de módulos independientes suspendidos de un carril y sin ningún tipo de guía en el suelo, el sistema permite el movimiento mono ó multidireccional. Los módulos están fabricados con una estructura de aluminio extrusionado y anodizado muy resistente. Llevan, tanto en el rodapié como el rodatecho, un doble perfil telescopico, que en ambos casos incorpora una doble junta de neopreno. Cuando el mecanismo esta activo, hace trabajar el modulo a compresión, quedando totalmente inmovilizado, su activación se realiza mediante una llave especial, que se inserta en el canto. Así mismo el ultimo modulo es telescopico en la vertical que va a pared.





Con un tabique móvil podemos configurar un espacio de trabajo de forma polivalente. Nos permite recoger los paneles y almacenarlos en un armario o al final de la guía.



La puerta del tabique móvil tiene el mismo espesor que el tabique. La maneta esta enrasada con el panel para un mejor apilamiento de los módulos.



Los tabiques móviles se sustentan mediante una guía superior fijada al forjado ya que el peso del tabique es de unos 50 kg/m². Los módulos se fijan mediante un sistema telescopico oculto interior.



El ultimo modulo de cada tabique lleva un mecanismo telescopico que se expande en alto y ancho para conseguir un cierre mas estanco.





Especificaciones

Mono ó Multidireccionales:

Suministro y montaje de tabiques móviles suspendido de guía de alta resistencia, fijada al forjado ó viga estructural, sin ningún elemento de fijación al pavimento. El tabique se compone por módulos independientes, con rodapiés y rodatechos telescopicos provistas de dobles juntas de neopreno activados simultáneamente, mediante cuatro transmisiones cada uno movidas automáticamente por llave de giro, los módulos se unen entre si, mediante perfiles de Aluminio verticales de sección machihembrada con doble junta de neopreno y junta magnética así mismo el ultimo lleva un elemento vertical telescopico para su perfecto cierre dichos módulos deslizan por la guía mediante poleas con rodamientos esféricos polimerizados totalmente sencillos.

Modulo Ventana Mampart





1. Colocación de guía a falso techo.
2. Colocación de guía con revestimiento a juego con acabado de módulos.

Multidireccionales:






Guía: de aluminio extrusionado de sección 6mm, con pistas al mismo nivel.

Poleas: este sistema requiere 2 poleas por modulo o cada una lleva 2 rodamientos polimerizados axiales de alta resistencia, que permite todo tipo de cambios realizados de forma completamente silenciosa.



Montaje

En MAMPORT tenemos un montaje muy simple; en realidad se trata de colgar del forjado directamente, ó mediante estructuras auxiliar el correspondiente carril, que ha de quedar muy firme, y perfectamente nivelado, para ello disponemos de instaladores homologados.




Detalle de poleas e intersección en la guía.

1. Mediante estructura auxiliar
2. A estructura metálica
3. Directo a forjado
4. A pared



Mono direccionales:

Guía: de aluminio extrusionado de sección 6mm, con pistas al mismo nivel.

Poleas: carro de acero, compuesto por 4 rodamientos radiales polimerizados, con guiado que evita el roce lateral, siendo totalmente silenciosas.





TABIQUE MOVIL




GUIA MONODIRECCIONAL
Visto (serie 80/100) Oculto (serie 106/132)




GUIA MULTIDIRECCIONAL
Visto serie (80/100) Oculto (serie 106/132)



SISTEMA DE CUELGE



Directo a forjado A estructura metálica Con estructura auxiliar



h>900


1 colocación
con falso techo




2 guía con
revestimiento

APLICAMIENTOS


monodireccional
s/100



simple
s/201




s/206



s/208




s/204



MODULOS


telescópico




simple




Puerta*



ventana



acristalado



Biglass*

a: 725/1120
825/1200

Mas configuraciones*

Solo vidrio opaco*





MAMPORT

+(507) 6227 0013



info@mamport.com.pa



www.mamport.com.pa

